



60 ANNI DI TRADIZIONE ITALIANA

Luxor è una importante realtà industriale, market leader a livello europeo e mondiale nella produzione di tubi flessibili e di componenti per impianti idraulici e termosanitari.

Da sessant'anni Luxor è espressione del più prestigioso made in Italy e della grande tradizione italiana nelle lavorazioni meccaniche ad elevato contenuto tecnologico: una qualità certificata e riconosciuta dai più prestigiosi Istituti Internazionali di certificazione, ovunque nel mondo.

La nostra mission è la completa soddisfazione del cliente, mediante un processo di continua ricerca tecnologica volta a realizzare prodotti di assoluta qualità e totale affidabilità, anticipando le evoluzioni dei mercati all'interno di un innovativo rapporto di partnership sia verso i

clienti che verso i fornitori. La mission Luxor trova attuazione in un proprio Centro Ricerca & Sviluppo, nel quale vengono costantemente analizzate e ricercate nuove ed avanzate tecnologie, in continui investimenti per offrire ai mercati internazionali le soluzioni più avanzate ed affidabili a costi contenuti, nei più severi controlli qualitativi su ogni pezzo.

Luxor progetta e realizza globalmente, grazie al proprio ultra decennale know-how, ogni prodotto. La grande forza produttiva, un'organizzazione industriale "snella" innovativa ed avanzata, unitamente ad una moderna concezione logistica permettono a Luxor di soddisfare qualsiasi esigenza, anche customized, con consegne rapide in ogni parte del mondo.



Luxor S.p.A. è certificata ISO 9001:2015 dall'istituto di certificazione DEKRA Group

CERTIFICAZIONI



Per informazioni sulle specifiche tecniche e sui prodotti certificati si prega di rivolgersi ai nostri uffici o visitare il sito web degli enti di certificazione corrispondenti.

La lista completa dei prodotti certificati NSF è consultabile al sito www.nsf.org.

La lista completa dei prodotti certificati UPC/cUPC è consultabile al sito www.iapmort.org.



LUXOR®

5 / COLLEGAMENTI RIGIDI SOTTOLAVABO

COLLEGAMENTI RIGIDI SOTTOLAVABO



CARATTERISTICHE TECNICHE



Max temperatura

90 °C



Max pressione

10 bar

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I collegamenti rigidi sottolavabo offrono tutta la qualità e la garanzia del prodotto Made in Italy. La gamma dei prodotti include svariati tubetti in rame cromato, curvette direzionabili attraverso raccordi snodabili e squadrette sfilabili a lunghezza variabile, tutte soluzioni tecniche che fanno dei collegamenti rigidi sottolavabo Luxor la soluzione ideale per ogni tipo di installazione.

GAMMA

Tutta la gamma viene prodotta con finitura cromata a telaio che garantisce maggiori spessori di ricopertura e di conseguenza una maggiore resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, nonché una finitura estetica di livello superiore. Tale cromatura viene realizzata utilizzando sostanze e processi galvanici conformi alle più rigide normative internazionali in

materia di sanità e di sicurezza ambientale.

TUBETTI

I tubetti di collegamento vengono realizzati utilizzando rame disossidato al fosforo qualità Cu-DHP con composizione chimica Cu 99,9% min, le cui caratteristiche meccaniche, le dimensioni e le tolleranze sono rispondenti alla norma EN1057 e norme ad essa collegate. Per offrire una migliore qualità di prodotto i tubetti vengono lucidati al momento del taglio e viene eseguita una "doppia cartellatura" che garantisce una maggiore resistenza in fase di assemblaggio e assicura l'eliminazione di bave e spigoli vivi causa di possibili perdite. Tutti i particolari realizzati vengono rigorosamente lavati in vasche ad ultrasuoni con agenti neutri che permettono di eliminare sostanze di lavorazione residue.

SQUADRETTE E RACCORDI

Le squadrette e i raccordi in ottone CW617N e CW614N sono a basso contenuto di piombo in conformità alle più recenti normative UNI EN12165 e UNI EN12164.

ROSETTE

Le rosette sono realizzate in acciaio inox AISI 430 resistente all'azione degli agenti atmosferici, alle soluzioni alcaline degli acidi organici e all'ossidazione fino ad alte temperature.

Le tenute sono garantite dall'utilizzo di guarnizioni piane in EPDM perossidico e da cartucce di serraggio idonee per l'aduzione di acqua potabile.



CARTUCCIA RCC



La cartuccia RCC è la soluzione più sicura e funzionale per la connessione dei collegamenti rigidi sottolavabo alle utenze finali. Essendo i tre componenti raccolti in un corpo unico, la cartuccia RCC è la soluzione definitiva ai problemi di installazione dei raccordi a compressione.

Non più componenti persi o montati in modo erraneo, ma un solo pezzo che garantisce un'ottima tenuta meccanica e idraulica allo stesso tempo.

1. Rondella a stringere in ottone CW614N

La rondella in ottone possiede ottime caratteristiche meccaniche grazie al processo di ricottura che migliora la malleabilità del materiale garantendo il corretto accoppiamento tra raccordo e tubo senza esercitare un'eccessiva forza di serraggio.

2. Guarnizione interna in NBR

Campo di utilizzo per temperature fino a 90°C: le guarnizioni in NBR possiedono buone proprietà meccaniche, bassa deformazione permanente e bassa permeabilità al gas.

3. Cartuccia esterna in Nylon (Poliammide 6.6)

Campo di utilizzo per temperature fino a 90°C: la cartuccia in Nylon possiede ottime caratteristiche di resistenza meccanica accoppiate a grande tenacità ed elevata resistenza all'urto.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE



Attenzione


- Verificare il corretto verso della cartuccia.
- Coppia di serraggio consigliata da 25 a 30 Nm max.

Per il corretto montaggio dei collegamenti rigidi sottolavabo è necessario attenersi alla sequenza sopra indicata, verificando



scrupolosamente il verso di assemblaggio di cartuccia e guarnizioni. È quindi importante collegare per prima cosa il nipplo con rosetta alla rete idrica, inserire correttamente le eventuali guarnizioni tra la curvetta e il nipplo, inserire la cartuccia RCC all'interno del dado di serraggio facendo attenzione al verso di inserimento e in fine serrare il raccordo al tubetto.

TUBETTI RAME CROMATO



I tubetti in rame cromato Luxor Spa vengono utilizzati per collegare i rubinetti o i miscelatori alla rete idrica. In particolare si utilizzano dove i collegamenti sottolavabo restano scoperti ed è di conseguenza necessario un grado estetico elevato.

Si utilizzano inoltre dove non ci sono lunghezze di collegamento predefinite, lasciando quindi la possibilità all'installatore di rendere la lunghezza dei tubetti rame idonea ad ogni situazione.

Applicazioni:

- Lavabi aperti, con collegamenti a vista, senza coperture
- Bidet aperti, con collegamenti a vista, senza coperture
- Applicazioni personalizzate con ingombri specifici

- Lavabi con comandi a pedale
- Cassette di scarico WC esterne

I tubetti cromati Luxor Spa sono realizzati in rame disossidato al 99,9%. La cartellatura delle estremità è doppia per garantire una maggiore resistenza in fase di collegamento.

Tutte le cannette vengono sbavate, lucidate e cromate al fine di distribuire un prodotto di immediato utilizzo e con un'ottima finitura estetica. La serie di tubetti in rame cromati Luxor Spa è corredata da accessori come raccordi a compressione, riduzioni e rosette copri foro.

**TUB 001**


Tubetto in rame cromato con flangia ricavata, raccordo a compressione e cartuccia a 3 pezzi.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|---------------|----|----|----|----|----|-------|-------|---|------|---|---|---|
| 05060125CC | M 3/8 - F 3/8 | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | - | 250 | 107 | - | 20 |
| 05060130CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | - | 300 | 116 | - | 20 |
| 05060135CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | - | 350 | 125 | - | 20 |
| 05060140CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | - | 400 | 134 | 10 | - |
| 05060150CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | - | 500 | 152 | 10 | - |
| 05060170CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | - | 700 | 188 | 10 | - |
| 05060199CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | - | 1000 | 242 | 10 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|----|----|----|----|-------|-------|---|------|-----|----|----|
| 05060225CC | M 3/8 - F 1/2 | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | - | 250 | 109 | - | 20 |
| 05060230CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | - | 300 | 118 | - | 20 |
| 05060235CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | - | 350 | 127 | - | 20 |
| 05060240CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | - | 400 | 136 | 10 | - |
| 05060250CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | - | 500 | 154 | 10 | - |
| 05060270CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | - | 700 | 190 | 10 | - |
| 05060299CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | - | 1000 | 244 | 10 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|----|----|----|----|-------|-------|---|------|-----|----|----|
| 05060325CC | M 1/2 - F 3/8 | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | - | 250 | 114 | - | 20 |
| 05060330CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | - | 300 | 123 | - | 20 |
| 05060335CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | - | 350 | 132 | - | 20 |
| 05060340CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | - | 400 | 141 | 10 | - |
| 05060350CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | - | 500 | 159 | 10 | - |
| 05060370CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | - | 700 | 195 | 10 | - |
| 05060399CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | - | 1000 | 249 | 10 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|----|----|----|----|-------|-------|---|------|-----|----|----|
| 05060425CC | M 1/2 - F 1/2 | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | - | 250 | 116 | - | 20 |
| 05060430CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | - | 300 | 125 | - | 20 |
| 05060435CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | - | 350 | 136 | - | 20 |
| 05060440CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | - | 400 | 143 | 10 | - |
| 05060450CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | - | 500 | 161 | 10 | - |
| 05060470CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | - | 700 | 197 | 10 | - |
| 05060499CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | - | 1000 | 251 | 10 | - |



TUB 002


Tubetto in rame cromato con flangia ricavata, raccordo a compressione, cartuccia a 3 pezzi, maschio prolungato e rosetta scorrevole.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|------------|-----------------|----|----|----|----|----|-------|-------|----|------|-----|----|----|
| 05070125CC | MPR 3/8 - F 3/8 | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | 60 | 250 | 125 | - | 20 |
| 05070130CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | 60 | 300 | 134 | - | 20 |
| 05070135CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | 60 | 350 | 143 | - | 20 |
| 05070140CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | 60 | 400 | 152 | 10 | - |
| 05070150CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | 60 | 500 | 170 | 10 | - |
| 05070170CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | 60 | 700 | 206 | 10 | - |
| 05070199CC | | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | G 3/8 | G 3/8 | 60 | 1000 | 260 | 10 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----|----|----|----|----|-------|-------|----|------|-----|----|----|
| 05070225CC | MPR 3/8 - F 1/2 | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | 60 | 250 | 127 | - | 20 |
| 05070230CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | 60 | 300 | 136 | - | 20 |
| 05070235CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | 60 | 350 | 145 | - | 20 |
| 05070240CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | 60 | 400 | 154 | 10 | - |
| 05070250CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | 60 | 500 | 172 | 10 | - |
| 05070270CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | 60 | 700 | 208 | 10 | - |
| 05070299CC | | 18 | 10 | 17 | 19 | 23 | G 3/8 | G 1/2 | 60 | 1000 | 262 | 10 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----|----|----|----|----|-------|-------|----|------|-----|----|----|
| 05070325CC | MPR 1/2 - F 3/8 | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | 60 | 250 | 135 | - | 20 |
| 05070330CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | 60 | 300 | 144 | - | 20 |
| 05070335CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | 60 | 350 | 153 | - | 20 |
| 05070340CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | 60 | 400 | 162 | 10 | - |
| 05070350CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | 60 | 500 | 180 | 10 | - |
| 05070370CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | 60 | 700 | 216 | 10 | - |
| 05070399CC | | 14 | 10 | 21 | 19 | 19 | G 1/2 | G 3/8 | 60 | 1000 | 270 | 10 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----|----|----|----|----|-------|-------|----|------|-----|----|----|
| 05070425CC | MPR 1/2 - F 1/2 | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | 60 | 250 | 137 | - | 20 |
| 05070430CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | 60 | 300 | 146 | - | 20 |
| 05070435CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | 60 | 350 | 155 | - | 20 |
| 05070440CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | 60 | 400 | 164 | 10 | - |
| 05070450CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | 60 | 500 | 182 | 10 | - |
| 05070470CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | 60 | 700 | 218 | 10 | - |
| 05070499CC | | 18 | 10 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | 60 | 1000 | 272 | 10 | - |



TUB 003

Tubetto in rame ricotto e cromato dritto senza flangiatura.


| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|----------|----------|---|----|---|---|---|---|---|---|------|-----|----|---|
| 05421000 | Ø 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 200 | 10 | - |
| 05421200 | Ø 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 222 | 10 | - |
| 05421400 | Ø 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 258 | 10 | - |



TUB 004

Tubetto in rame cromato con raccordo maschio.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|----------|-----------------|---|----|---|---|----|----------|----------|---|-----|-----|-----|----|
| 05012230 | Ø 10 - M 10 x 1 | - | 10 | - | - | 12 | M 10 x 1 | - | - | 300 | 66 | 10 | - |
| 05012240 | | - | 10 | - | - | 12 | M 10 x 1 | - | - | 400 | 87 | 10 | - |
| 05012260 | | - | 10 | - | - | - | 12 | M 10 x 1 | - | - | 600 | 126 | 10 |




TUB 005

Tubetto in rame cromato con flangia ricavata e dado.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|----------|--------------|----|----|---|---|----|---|-------|---|------|-----|----|----|
| 05051720 | Ø 10 - F 3/8 | 14 | 10 | - | - | 19 | - | G 3/8 | - | 200 | 53 | 10 | 50 |
| 05051725 | | 14 | 10 | - | - | 19 | - | G 3/8 | - | 250 | 62 | 10 | 50 |
| 05051730 | | 14 | 10 | - | - | 19 | - | G 3/8 | - | 300 | 71 | 10 | 50 |
| 05051735 | | 14 | 10 | - | - | 19 | - | G 3/8 | - | 350 | 80 | 10 | 50 |
| 05051740 | | 14 | 10 | - | - | 19 | - | G 3/8 | - | 400 | 89 | 10 | - |
| 05051750 | | 14 | 10 | - | - | 19 | - | G 3/8 | - | 500 | 107 | 10 | - |
| 05051770 | | 14 | 10 | - | - | 19 | - | G 3/8 | - | 700 | 143 | 10 | - |
| 05051799 | | 14 | 10 | - | - | 19 | - | G 3/8 | - | 1000 | 197 | 10 | - |


| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|----|----|---|---|----|---|-------|---|------|-----|----|----|
| 05052120 | Ø 10 - F 1/2 | 18 | 10 | - | - | 23 | - | G 1/2 | - | 200 | 55 | 10 | 50 |
| 05052125 | | 18 | 10 | - | - | 23 | - | G 1/2 | - | 250 | 64 | 10 | 50 |
| 05052130 | | 18 | 10 | - | - | 23 | - | G 1/2 | - | 300 | 73 | 10 | 50 |
| 05052135 | | 18 | 10 | - | - | 23 | - | G 1/2 | - | 350 | 82 | 10 | 50 |
| 05052140 | | 18 | 10 | - | - | 23 | - | G 1/2 | - | 400 | 91 | 10 | - |
| 05052150 | | 18 | 10 | - | - | 23 | - | G 1/2 | - | 500 | 109 | 10 | - |
| 05052170 | | 18 | 10 | - | - | 23 | - | G 1/2 | - | 700 | 145 | 10 | - |
| 05052199 | | 18 | 10 | - | - | 23 | - | G 1/2 | - | 1000 | 199 | 10 | - |



TUB 006

Tubetto in rame ricotto e cromato con raccordo a compressione e cartuccia a 3 pezzi.


| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|------------|----------------|---|----|---|---|----|-------|---|---|-----|----|----|----|
| 05100030CC | Ø 10 - RCC 3/8 | - | 10 | - | - | 19 | G 3/8 | - | - | 300 | 86 | 10 | 50 |



TUB 007

Curva in rame cromato completa di nipplo e raccordo a compressione, con cartuccia a 3 pezzi.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|----------|---------------|---|----|----|----|----|-------|-------|----|-----|-----|---|----|
| 05422112 | M 1/2 - F 1/2 | - | 12 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | 20 | 250 | 160 | 2 | 80 |
| 05422114 | | - | 14 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | G 1/2 | 20 | 250 | 184 | 2 | 80 |



TUB 008

Rotolo di tubo pieghevole in rame ricotto e cromato.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|----------|----------|-----|----|---|---|---|---|---|---|------|-------|---|---|
| 05401000 | Ø 10 | 350 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5000 | 920 | - | 1 |
| 05401200 | Ø 12 | 350 | 12 | - | - | - | - | - | - | 5000 | 1.120 | - | 1 |

CURVETTE E SQUADRETTE SOTTOLAVABO



Le curvette e le squadrette sottolavabo Luxor spa vengono utilizzate per facilitare il collegamento tra i tubetti rame e la rete idrica. Questi articoli trovano maggiore utilizzo nelle applicazioni scoperte, dove i collegamenti restano visibili anche dopo l'installazione.

Applicazioni:

- Lavabi aperti, con collegamenti a vista, senza coperture
- Bidet aperti, con collegamenti a vista, senza coperture
- Applicazioni personalizzate con ingombri specifici
- Ogni collegamento generico dei tubetti rame

Le curvette sottolavabo Luxor Spa sono realizzate per il collegare le cannette in rame alla rete idrica.


Questa serie di articoli è stata progettata con interessanti accorgimenti tecnici che permettono agli utilizzatori una rapida e semplice installazione essendo regolabili in profondità e orientabili in angolazione.

La serie di curvette e squadrette sottolavabo Luxor Spa è corredata da accessori come raccordi a compressione, riduzioni e rosette copri foro.






CHROME


BLACK



ET 001

Curvetta fissa per doccia 90° Serie 50th con rosetta scorrevole.


| CODICE | RACCORDI | FINITURA | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------------|---------------|----------|----|---|----|---|---|-------|-------|----|---|---|---|---|
| 85620001 | M 1/2 - M 1/2 | CHROME | 45 | - | 25 | - | - | G 1/2 | G 1/2 | 68 | - | 50 | 10 | 100 |
| 85620002 | M 1/2 - M 1/2 | CHROME | 45 | - | 25 | - | - | G 1/2 | G 1/2 | 55 | - | 50 | 25 | 200 |
| 85620003C | M 1/2 - M 1/2 | CHROME | 45 | - | 25 | - | - | G 1/2 | G 1/2 | 60 | - | 50 | 1 | 45 |
| 85620003N | M 1/2 - M 1/2 | BLACK | 45 | - | 25 | - | - | G 1/2 | G 1/2 | 60 | - | 50 | 1 | 45 |



ET 002




Curvetta fissa 90° in rame cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.


| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------|---|----|----|---|---|---|
| 05391700CC | MPR 3/8 - RCC 3/8 | 10 | 78 | 21 | 19 | 23 | G 3/8 | - | 60 | 82 | 130 | 10 | 100 |
| 05392100CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | 78 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | - | 60 | 82 | 134 | 10 | 100 |






ET 003


Curvetta sfilabile 90° in rame cromato, per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------|---|----|-----|---|---|---|
| 05392115CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | 60 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | - | 60 | 120 | 154 | 10 | 100 |

**ET 004**


Curveta orientabile con snodo in rame cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|-------------------|----|---|----|----|----|-------|---|----|---|---|---|---|
| 05392125CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | - | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | - | 60 | - | 158 | 10 | 100 |




**ET 005**


Curveta fissa 45° in rame cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------|---|----|-----|---|---|---|
| 05391735CC | MPR 3/8 - RCC 3/8 | 10 | 60 | 21 | 19 | 23 | G 3/8 | - | 60 | 120 | 134 | 10 | 100 |
| 05392135CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | 60 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | - | 60 | 120 | 138 | 10 | 100 |




**ET 006**


Squadretta fissa 60° in ottone stampato cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|-------------------|----|----|---|----|---|-------|---|----|----|---|---|---|
| 05142101CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | 29 | - | 19 | - | G 1/2 | - | 60 | 70 | 98 | 10 | 100 |

**ET 007**

Squadretta fissa 60° in ottone stampato cromato per tubo \varnothing 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi dado alto.


| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|-------------------|----|----|---|----|---|-------|---|----|----|---|---|---|
| 05142102CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | 35 | - | 19 | - | G 1/2 | - | 60 | 72 | 105 | 10 | 100 |



ET 008

Squadretta fissa 60° in ottone stampato cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole, cartuccia a 3 pezzi e prolunga.


| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|------------|-------------------|----|----|----|----|---|-------|---|----|----|-----|----|-----|
| 05152101CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | 48 | 19 | 19 | - | G 1/2 | - | 60 | 82 | 124 | 10 | 100 |



ET 009

Curvetta fissa 90° in ottone cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.


| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------|---|----|----|-----|----|-----|
| 05391710CC | MPR 3/8 - RCC 3/8 | 10 | 57 | 21 | 19 | 23 | G 3/8 | - | 60 | 76 | 138 | 10 | 100 |
| 05392110CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | 57 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | - | 60 | 76 | 138 | 10 | 100 |



ET 010

Squadretta fissa 90° in ottone stampato cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia a 3 pezzi.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------|---|----|----|-----|----|-----|
| 05391750CC | MPR 3/8 - RCC 3/8 | 10 | 55 | 21 | 19 | 23 | G 3/8 | - | 60 | 78 | 144 | 10 | 100 |
| 05392150CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | 55 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | - | 60 | 78 | 144 | 10 | 100 |




ET 011

Squadretta fissa 90° in ottone stampato cromato per tubo ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia 3 pezzi dado alto.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L | | | |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|-------|---|----|----|-----|----|-----|
| 05392160CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | 10 | 62 | 21 | 19 | 23 | G 1/2 | - | 60 | 78 | 151 | 10 | 100 |


RACCORDI A COMPRESSIONE



PR 001




Raccordo femmina a compressione in ottone cromato per collegamento tubetti rame \varnothing 10 mm e \varnothing 12 mm.


| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|---|----|----|----|---|-------|---|---|----|---|---|---|
| Cartuccia a tre pezzi | | | | | | | | | | | | | |
| 05301710CC | F 3/8 - RCC 3/8 | - | 10 | 20 | 19 | - | G 3/8 | - | - | 30 | 40 | 30 | - |
| 05302110CC | F 1/2 - RCC 3/8 | - | 10 | 24 | 19 | - | G 1/2 | - | - | 30 | 45 | 30 | - |
| Ogiva teflon | | | | | | | | | | | | | |
| 05301712 | F 3/8 - RCO 3/8 | - | 12 | 20 | 19 | - | G 3/8 | - | - | 30 | 29 | 30 | - |
| 05302112 | F 1/2 - RCO 3/8 | - | 12 | 24 | 19 | - | G 1/2 | - | - | 30 | 40 | 30 | - |



PR 002

Raccordo nipplo a compressione in ottone cromato per collegamento tubetti rame \varnothing 10 mm e \varnothing 12 mm.


| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|-----------------------|-------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| Cartuccia a tre pezzi | | | | | | | | | | | | | |
| 05291710CC | RCC 3/8 - RCC 3/8 | 10 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | 40 | 55 | 30 | - |
| Ogiva teflon | | | | | | | | | | | | | |
| 05291712 | RCO 3/8 - RCO 3/8 | 12 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | 40 | 44 | 30 | - |



PR 003


Raccordo maschio a compressione in ottone cromato per collegamento tubetti rame.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|---|----|----|----|---|-------|---|---|----|---|---|---|
| Cartuccia a tre pezzi | | | | | | | | | | | | | |
| 05321710CC | M 3/8 - RCC 3/8 | - | 10 | 17 | 19 | - | G 3/8 | - | - | 40 | 45 | 30 | - |
| 05322110CC | M 1/2 - RCC 3/8 | - | 10 | 21 | 19 | - | G 1/2 | - | - | 40 | 50 | 30 | - |
| Ogiva teflon | | | | | | | | | | | | | |
| 05321712 | M 3/8 - RCO 3/8 | - | 12 | 17 | 19 | - | G 3/8 | - | - | 40 | 35 | 30 | - |
| 05322112 | M 1/2 - RCO 3/8 | - | 12 | 21 | 19 | - | G 1/2 | - | - | 40 | 46 | 30 | - |
| 05322114 | M 1/2 - RCO 1/2 | - | 14 | 21 | 19 | - | G 1/2 | - | - | 40 | 56 | 20 | - |




PR 004




Raccordo maschio prolungato a compressione in ottone cromato con rosetta scorrevole per collegamento tubetti rame.


| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|-------------------|---|----|----|----|---|-------|---|----|----|---|---|---|
| 05311701CC | MPR 3/8 - RCC 3/8 | - | 10 | 17 | 19 | - | G 3/8 | - | 60 | 48 | 63 | 20 | - |
| 05312101CC | MPR 1/2 - RCC 3/8 | - | 10 | 21 | 19 | - | G 1/2 | - | 60 | 48 | 73 | 20 | 200 |

ROSETTE

**ROS 001**


Rosetta scorrevole in acciaio inox
 ϕ 60 mm con foro esagonale.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|----------|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 30011700CF | G 3/8 | 6 | - | 17 | - | - | - | - | 60 | - | 9 | 10 | - |
| 30012100CF | G 1/2 | 6 | - | 21 | - | - | - | - | 60 | - | 8 | 10 | - |




**ROS 002**


Rosetta in acciaio inox ϕ 60 mm
 con foro rotondo.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|----------|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 30031700CF | G 3/8 | 6 | - | 17 | - | - | - | - | 60 | - | 9 | 50 | - |
| 30032100CF | G 1/2 | 6 | - | 21 | - | - | - | - | 60 | - | 8 | 50 | - |
| 30032700CF | G 3/4 | 6 | - | 27 | - | - | - | - | 60 | - | 7 | - | 50 |
| 30033400CF | G 1" | 6 | - | 34 | - | - | - | - | 60 | - | 6 | - | 50 |

**ROS 003**


Rosetta scorrevole in ottone cromato
 ϕ 55 mm con foro rotondo.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|----------|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 30051700CF | G 3/8 | 6 | - | 17 | - | - | - | - | 55 | - | 7 | 50 | - |
| 30052100CF | G 1/2 | 6 | - | 21 | - | - | - | - | 55 | - | 6 | 50 | - |




**ROS 004**

Rosetta a campana in ottone cromato
 ϕ 55 mm.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|-----------|----|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 05260010CF | ϕ 10 | 27 | - | 10 | - | - | - | - | 55 | - | 14 | - | 50 |
| 05260012CF | ϕ 12 | 27 | - | 12 | - | - | - | - | 55 | - | 13 | - | 50 |
| 05260014CF | ϕ 14 | 27 | - | 14 | - | - | - | - | 55 | - | 12 | - | 50 |

**ROS 005**

Rosetta scorrevole in acciaio inox
 ϕ 57 mm con alette.

| CODICE | RACCORDI | A | B | C | D | E | F | G | H | L |  |  |  |
|------------|----------|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 30152100CF | G 1/2 | 8 | - | 21 | - | - | - | - | 57 | - | 9 | 50 | - |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 PREMESSE - 1.1 Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte le forniture di Prodotti Luxor Spa (di seguito "Luxor"). Qualsiasi condizione generale, ed in particolare le condizioni di acquisto dell'Acquirente (di seguito "Cliente"), salvo espressa accettazione scritta da parte di Luxor, non vincoleranno quest'ultima né esimeranno il Cliente dall'applicazione delle presenti Condizioni Generali (di seguito CVG)

2 ORDINI - 2.1 Gli Ordini di Acquisto (di seguito "Ordini"), rappresentano un irrevocabile proposta d'acquisto, comportando per i clienti, l'automatica accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

2.2 Gli Ordini non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da Luxor. L'emissione da parte di quest'ultima della conferma d'Ordine e/o della Fattura, sarà considerata quale conferma.

2.3 Eventuali modifiche dell'Ordine richieste dal Cliente successivamente all'invio della Conferma d'ordine, saranno valide ed esecutive, solo in seguito ad accettazione scritta di Luxor. La cancellazione o la modifica degli Ordini senza il preventivo consenso scritto di Luxor, daranno titolo a quest'ultima di agire per ottenere il rimborso dei costi sostenuti, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

3 PREZZI - 3.1 Il prezzo dei prodotti Luxor sarà fatturato in base al listino vigente al momento dell'accettazione dell'Ordine. Tutti i prezzi sono intesi IVA ed ulteriori eventuali imposte escluse.

3.2 I prezzi indicati nei cataloghi/listini di vendita hanno un carattere meramente indicativo e potranno subire variazioni in ragione dell'aumento dei costi di produzione. In questa eventualità, Luxor provvederà a comunicare gli aumenti dei prezzi alla parte acquirente indicandone le cause.

4 TERMINI DI CONSEGNA - 4.1 Le forniture oggetto di ogni singolo Ordine saranno consegnate entro i termini riportati in seno alla Conferma d'Ordine.

4.2 Nessuna responsabilità sarà ascrivibile alla Luxor, ove il ritardo nella consegna non sia a quest'ultima imputabile, come in caso di ritardi di terzi, inclusi fornitori e subfornitori, spedizionieri ed eventuali cause di forza maggiore che comportino l'inattività totale o parziale degli stabilimenti. Nei suddetti casi, la consegna della merce, anche se parziale, non può essere rifiutata dal Cliente e quest'ultimo non potrà avvalersi del ritardo nella consegna per risolvere il contratto e/o richiedere indennizzi a titolo di risarcimento danni.

5 SPEDIZIONI - 5.1 Fatti salvi eventuali diversi accordi, le consegne dei prodotti vengono effettuate in "Porto Assegnato" (Incoterms 2020 EXW), con spese e rischi connessi al trasporto posti a carico dell'acquirente.

5.2 Anche nel caso di consegna convenuta in "Porto Franco" (incoterms 2020 DDP) con spese a carico di Luxor, la merce viaggerà a rischio e pericolo dell'acquirente. Quali che siano i termini di resa pattuiti dalle Parti, i rischi passeranno all'Acquirente, al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

5.3 Il trasferimento della proprietà dei beni è sospeso fino al completo pagamento del prezzo, senza che ciò abbia un impatto sul trasferimento dei rischi al compratore.

5.4 Per particolari tipi di imballaggio, saranno conteggiati in fattura gli extra prezzo indicati nel listino-prezzi o nella conferma d'Ordine.

6 PAGAMENTI - 6.1 I pagamenti sono dovuti nei termini e con le modalità stabilite nella conferma d'ordine e/o fattura.

6.2 Salvo diversa espressa pattuizione, i pagamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie di Luxor indicate nella fattura di vendita. I pagamenti dall'Estero, effettuati mediante bonifico bancario, dovranno avvenire con opzione OUR, così che l'importo esposto in fattura sia ricevuto da Luxor al netto di oneri bancari e/o spese. Nessun soggetto terzo (in particolare agenti e rappresentanti) è autorizzato ad incassare denaro per conto di Luxor.

6.3 Il Cliente, non potrà sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti od anche ritardarli rispetto ai termini pattuiti, nemmeno in presenza di eventuali contestazioni o denunce di vizi e difetti.

6.4 Nel caso di interruzione o sospensione dei pagamenti, il Cliente sarà considerato ad ogni effetto di legge come inadempiente, con facoltà di Luxor di addebitare spese ed interessi di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs n. 192/2012, sempre salvo il diritto alla risoluzione contrattuale. Il ritardo nei pagamenti dà altresì a Luxor il diritto di escludere la garanzia per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura.

6.5 Il mancato rispetto da parte del Cliente dei termini di pagamento pattuiti, così come, la loro interruzione o sospensione, consentirà a Luxor di sospendere le forniture in corso e/o condizionare l'esecuzione dell'ordine in corso al saldo dell'esposizione debitoria e/o recedere da tutti gli ulteriori contratti stipulati con il Cliente, annullando le condizioni di favore (sconti e/o omaggi) eventualmente concessi.

6.6 Il Cliente non può compensare ragioni di credito che assuma di vantare nei confronti di Luxor con debiti sempre assunti nei confronti di quest'ultima, salvo formale autorizzazione della stessa Luxor.

7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - 7.1 Luxor potrà risolvere il contratto con effetti immediati nel caso in cui il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali o di liquidazione nonché in caso di assoggettamento a procedure esecutive e/o a protesti, e lo stato delle condizioni economiche sia tale da far ragionevolmente presumere l'insolubilità dell'acquirente.

8 GARANZIA - 8.1 Luxor garantisce la conformità dei prodotti forniti, esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all'uso cui sono destinati. La garanzia potrà essere fatta valere qualora il difetto sia dovuto ad errori di fabbricazione o difetti di materie prime che rientrino nella responsabilità di Luxor.

8.2 La garanzia ha durata di 1 (un) anno dalla data di consegna ed è subordinata alla denuncia in forma scritta da parte del Cliente, entro 8 (otto) giorni a decorrere dalla consegna in caso di vizi apparenti, ovvero, in caso di vizi occulti, dal momento della scoperta e comunque non oltre dodici (12) mesi dalla consegna.

8.3 In caso di prodotti non conformi, e dopo aver ricevuto un rapporto dettagliato dal Cliente, Luxor potrà, a sua insindacabile scelta: a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità, dopo averne ottenuto la resa per la verifica. Qualsiasi reso deve essere sempre precedentemente concordato ed autorizzato da Luxor. La merce contestata dovrà essere rispedita in "Porto Franco" e con bolla accompagnatoria indicante i motivi della restituzione entro massimo 30 giorni dalla data del benessere di Luxor, pena la decadenza della validità dell'autorizzazione stessa.

8.4 Qualora Luxor in sede di verifica non riconosca viziati i prodotti, provvederà alla fatturazione di quelli inviati in sostituzione. Nel caso in cui non fosse possibile sostituire i Prodotti risultati difettosi, Luxor potrà emettere una nota di accredito in favore del Cliente, per un importo corrispondente al valore dei prodotti difettosi, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo a Luxor per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, derivanti da e/o connessi ai vizi o difetti dei Prodotti.

8.5 Rimane inteso che la presente garanzia non copre i casi di Installazione, uso e manutenzione, posti in essere in difformità alle istruzioni ed avvertenze riportate nei manuali di installazione, uso e manutenzione inviati in accompagnamento al prodotto, o esecuzione di interventi di installazione e/o riparazione eseguiti da personale non qualificato.

8.6 È comunque esclusa l'operatività della garanzia nelle ipotesi in cui l'Acquirente si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

8.7 La presente garanzia è esclusiva ed in sostituzione di ogni altra garanzia scritta, orale od implicita a cui, con l'accettazione delle presenti Condizioni generali, il Cliente dichiara di rinunciare espressamente, ivi compreso, il diritto di regresso derivante dalla vendita e/o installazione dei Prodotti a consumatore non professionista.

9. RISERVA DI PROPRIETÀ 9.1 La vendita dei Prodotti Luxor S.p.A viene effettuata con patto di riservato dominio. Pertanto i prodotti rimarranno di proprietà di Luxor S.p.A. fino al totale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente.

10 CESSIONE DEL CONTRATTO 10.1 È vietata la cessione a terzi del Contratto e/o di alcun interesse, diritto e obbligazione ad esso collegati, senza specifica approvazione scritta da parte di Luxor.

11 PRIVACY - 11.1 Il Cliente dichiara di avere preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i, consultabili al seguente indirizzo, <https://luxor.it/privacy-policy>, e con l'accettazione delle presenti CGC, fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali

11.2 I dati personali forniti dal Cliente, saranno trattati da Luxor, anche tramite soggetti esterni, per permettere gli adempimenti di obblighi di legge, nonché gli adempimenti informativi, amministrativi e commerciali connessi all'esecuzione del rapporto contrattuale.

12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - 12.1 Contratto è regolato dal diritto italiano. Quanto non espressamente disciplinato dalle presenti CVG, sarà regolato dalle norme sulla vendita previste dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile.

12.2 Le Parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Brescia.

12.3 In ogni caso, Luxor si riserva il diritto di agire presso il foro competente della sede del Cliente per azioni volte al recupero del credito. In tal caso troverà applicazione la legge locale.

13 CLAUSOLE FINALI - 13.1 L'eventuale nullità e/o inefficacia di una o più disposizioni delle presenti CVG, non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

13.2 Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida soltanto se effettuata per iscritto e firmata da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

Il Cliente, nel dare atto di non rivestire la qualità di "consumatore", con conseguente esclusione dell'applicazione delle disposizioni di legge relative ai rapporti tra imprenditori e consumatori, dichiara di aver posto particolare attenzione alle seguenti clausole: · 1. Premesse (1.1); · 2. Ordini (2.1 - 2.2 - 2.3); · 3. Prezzi (3.2); 4. Termini di consegna (4.1 - 4.2); · 5. Spedizioni (5.1 - 5.2 - 5.3); · 6. Pagamenti (6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6); · 7 Clausola risolutiva espressa (7.1); 8. Garanzia (8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7); 9. Riserva di Proprietà (9.1); 10. Cessione del Contratto (10.1); 12. Legge applicabile e foro competente (12.1 - 12.2 - 12.3); 13 Clausole finali (13.1 - 13.2), e di approvarle specificamente

Le presenti condizioni generali risultano pubblicate sul sito Internet di LUXOR (luxor.it) dove possono essere consultate prendendone così piena e adeguata cognizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 c.c.