



60 ANNI DI TRADIZIONE ITALIANA

Luxor è una importante realtà industriale, market leader a livello europeo e mondiale nella produzione di tubi flessibili e di componenti per impianti idraulici e termosanitari.

Da sessant'anni Luxor è espressione del più prestigioso made in Italy e della grande tradizione italiana nelle lavorazioni meccaniche ad elevato contenuto tecnologico: una qualità certificata e riconosciuta dai più prestigiosi Istituti Internazionali di certificazione, ovunque nel mondo.

La nostra mission è la completa soddisfazione del cliente, mediante un processo di continua ricerca tecnologica volta a realizzare prodotti di assoluta qualità e totale affidabilità, anticipando le evoluzioni dei mercati all'interno di un innovativo rapporto di partnership sia verso i

clienti che verso i fornitori. La mission Luxor trova attuazione in un proprio Centro Ricerca & Sviluppo, nel quale vengono costantemente analizzate e ricercate nuove ed avanzate tecnologie, in continui investimenti per offrire ai mercati internazionali le soluzioni più avanzate ed affidabili a costi contenuti, nei più severi controlli qualitativi su ogni pezzo.

Luxor progetta e realizza globalmente, grazie al proprio ultra decennale know-how, ogni prodotto. La grande forza produttiva, un'organizzazione industriale "snella" innovativa ed avanzata, unitamente ad una moderna concezione logistica permettono a Luxor di soddisfare qualsiasi esigenza, anche customized, con consegne rapide in ogni parte del mondo.



Luxor S.p.A. è certificata ISO 9001:2015 dall'istituto di certificazione DEKRA Group

CERTIFICAZIONI



Per informazioni sulle specifiche tecniche e sui prodotti certificati si prega di rivolgersi ai nostri uffici o visitare il sito web degli enti di certificazione corrispondenti.

La lista completa dei prodotti certificati NSF è consultabile al sito www.nsf.org.

La lista completa dei prodotti certificati UPC/cUPC è consultabile al sito www.iapmort.org.



8 / ACCESSORI

ACCESSORI



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

La gamma delle pilette Luxor Spa comprende una varietà di articoli utilizzabili per lo scarico di lavabo, vasche, piatti doccia, scarichi a pavimento, sistemi di drenaggio, ecc.

Le pilette sono realizzate in ottone CW617N a basso contenuto di piombo conforme alla normativa UNI EN12165 e in acciaio inox AISI 304 con ottime proprietà fisiche di resistenza all'ossidazione.

Per offrire una completa gamma di prodotti ai propri clienti Luxor Spa propone articoli di complemento ed accessori per i più comuni collegamenti sanitari.

I nipples sono realizzati in acciaio con trattamento superficiale di zincatura anticorrosione.

FINITURA CROMATA

I prodotti in ottone cromato CW617N e CW614N sono a basso contenuto di piombo in conformità alle più recenti normative UNI EN12165 e UNI EN12164. La loro finitura cromata garantisce esistenza alla invecchiamento e alla corrosione, nonché una finitura estetica di ottimo livello.

Tale cromatura viene realizzata utilizzando sostanze e processi galvanici conformi alle più rigide normative internazionali in materia di sanità e di sicurezza ambientale.

Le guarnizioni piane sono realizzate in EPDM perossidico e in Fasit, materiali atossici e idonei per l'adduzione di acqua potabile.






PILETTE



PILETTA SENZA TROPPO PIENO




Piletta in ottone cromato con tappo, catena ed anello.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA x L mm |  |  |  |
|----------|---------|----------------|---|---|---|
| 94043401 | G 1" | 63 x 70 | 163 | 10 | 80 |
| 94044201 | G 1"1/4 | 63 x 70 | 212 | 10 | 80 |



PILETTA CON TROPPO PIENO


Piletta in ottone cromato con tappo, catena, anello, senza codolo.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA x L mm |  |  |  |
|----------|---------|----------------|---|---|---|
| 94043400 | G 1" | 63 x 70 | 172 | 10 | 80 |
| 94044200 | G 1"1/4 | 63 x 70 | 186 | 10 | 80 |



PILETTA GATTINARA




Piletta in ottone con griglia in acciaio inox, tappo, catena ed anello.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA mm |  |  |  |
|----------|---------|------------|---|---|---|
| 94134200 | G 1"1/4 | 80 | 202 | 10 | 80 |



PILETTA GATTINARA




Piletta in ottone con griglia in acciaio inox e tappo a maniglia.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA mm |  |  |  |
|----------|---------|------------|---|---|---|
| 94134201 | G 1"1/4 | 80 | 184 | 10 | 80 |



PILETTA STOP & GO SENZA TROPPO PIENO




Piletta per lavabo automatica in ottone cromato.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA x L mm |  |  |  |
|----------|---------|----------------|---|---|---|
| 94084200 | G 1"1/4 | 65 x 60 | 300 | 10 | 80 |



PILETTA STOP & GO CON TROPPO PIENO

Piletta per lavabo automatica in ottone cromato.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA x L mm |  |  |  |
|----------|---------|----------------|---|---|---|
| 94084201 | G 1"1/4 | 65 x 60 | 305 | 10 | 80 |



PILETTONE SIFOIDE SENZA TROPPO PIENO




Pilettoni in ottone cromato per lavello in ceramica e vasca in cemento con tappo a maniglia, senza codolo.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA mm |  |  |  |
|----------|---------|------------|---|---|---|
| 94234202 | G 1"1/4 | 80 | 440 | 5 | 40 |



PILETTONE SIFOIDE CON TROPPO PIENO




Pilettoni in ottone cromato per lavello in ceramica e vasca in cemento con tappo a maniglia, senza codolo.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA mm |  |  |  |
|----------|---------|------------|---|---|---|
| 94234201 | G 1"1/4 | 80 | 440 | 5 | 40 |



VITE CON ROSETTA




Vite con rosetta e triangolo per tappo con catena.

| CODICE | MISURA | Ø ROSETTA mm |  |  |  |
|----------|--------|--------------|---|---|---|
| 60392000 | - | 40 | 18 | 25 | - |



TAPPI CON CATENA


Tappo in PVC nera con catena ed anello.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA mm |  |  |  |
|----------|--------|------------|---|---|---|
| 60390031 | Ø 31 | - | 14 | 25 | - |
| 60390040 | Ø 40 | - | 24 | 25 | - |
| 60390052 | Ø 52 | - | 27 | 25 | - |



TAPPI A MANIGLIA




Tappo in PVC nera a maniglia.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA mm |  |  |  |
|----------|--------|------------|---|---|---|
| 60391052 | Ø 52 | - | 22 | 25 | - |



PILETTA DOCCIA




Piletta in ottone con griglia in acciaio inox, senza codolo.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA mm |  |  |  |
|----------|---------|------------|---|---|---|
| 94314201 | G 1"1/4 | 80 | 172 | 10 | 80 |
| 94314801 | G 1"1/2 | 80 | 158 | 10 | 80 |



PILETTA SIFOIDE DOCCIA




Piletta in ottone con griglia in ottone cromato, senza codolo.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA mm |  |  |  |
|----------|---------|------------|---|---|---|
| 94334201 | G 1"1/4 | 75 | 304 | 5 | 40 |



PILETTA SIFOIDE DOCCIA

Piletta in ottone a pozzetto con flangia e griglia in ottone cromato.

| CODICE | MISURA | Ø TESTA x H mm |  |  |  |
|----------|---------|----------------|---|---|---|
| 94368001 | G 1"1/4 | 80 x 85 | 840 | 2 | 16 |

ACCESSORI

**POZZETTO SIFOIDE PER PAVIMENTO**

Pozzetto in ottone cromato con scarico verticale filettato.

| CODICE | MISURA | QUADRO mm |  |  |  |
|----------|---------|-----------|---|---|---|
| 95089999 | G 1"1/4 | 100 x 100 | 626 | 2 | - |




**POZZETTO SIFOIDE PER PAVIMENTO**

Pozzetto in ottone cromato con scarico laterale filettato.

| CODICE | MISURA | QUADRO mm |  |  |  |
|----------|---------|-----------|---|---|---|
| 95069999 | G 1"1/4 | 100 x 100 | 824 | 2 | - |




**GRIGLIA PIATTO DOCCIA**

Griglia in ottone cromato per piletta sifoide doccia per cod. 94334201.

| CODICE | MISURA | Ø GRIGLIA mm |  |  |  |
|----------|--------|--------------|--|--|--|
| 97184200 | - | 60 | 66 | 10 | - |




**GRIGLIA PIATTO DOCCIA**

Griglia in ottone cromato per pozzetto piatto doccia, per cod. 94368001.

| CODICE | MISURA | Ø GRIGLIA mm |  |  |  |
|----------|--------|--------------|---|---|---|
| 97204200 | - | 45 | 38 | 10 | - |




**GRIGLIA PER POZZETTO PAVIMENTO**

Griglia in ottone cromato per pozzetto pavimento, per cod. 95089999 - 95069999.

| CODICE | MISURA | Ø GRIGLIA mm |  |  |  |
|----------|--------|--------------|---|---|---|
| 97184201 | - | 90 | 164 | 2 | - |

**GRIGLIA A CAMPANA**




Griglia in acciaio inox per piletta sifoide.

| CODICE | MISURA | Ø GRIGLIA mm |  |  |  |
|----------|--------|--------------|---|---|---|
| 97194200 | - | 45 | 34 | 10 | - |



COLONNA VASCA




Colonna automatica scarico vasca in ottone.

| CODICE | MISURA | Ø GRIGLIA mm |  |  |  |
|----------|---------|--------------|---|---|---|
| 94484800 | G 1"1/2 | - | 1030 | 1 | 20 |



CODOLO CURVO IN PEHD




Codoli curvi in PEHD con dado in ottone e guarnizione.

| CODICE | MISURA | Ø TUBO mm |  |  |  |
|----------|---------|-----------|---|---|---|
| 94574201 | G 1"1/4 | 40 | 82 | 10 | - |
| 94574801 | G 1"1/2 | 40 | 100 | 10 | - |



CODOLO DIRITTO




Codoli diritti in ottone con dado e guarnizione.

| CODICE | MISURA | Ø TUBO mm |  |  |  |
|----------|---------|-----------|---|---|---|
| 94583400 | G 1" | 26 | 46 | 10 | - |
| 94584200 | G 1"1/4 | 32 | 62 | 10 | - |



CODOLO DIRITTO IN PEHD

Codoli diritti in PEHD con dado in ottone e guarnizione.




| CODICE | MISURA | Ø TUBO mm |  |  |  |
|----------|---------|-----------|---|---|---|
| 94584201 | G 1"1/4 | 40 | 72 | 10 | - |
| 94584801 | G 1"1/2 | 40 | 84 | 10 | - |

NIPPLO



NIPPLO SEDE PIANA-CONICA




Raccordo in acciaio zincato
Maschio-Maschio con sede piana
per collegamento antivibranti.
ARTICOLO IN ESAURIMENTO.

| CODICE | MISURA |  |  |  |
|----------|---------------|---|---|---|
| 27302100 | G 1/2 x G 1/2 | 42 | - | 30 |
| 27306000 | G 2" x G 2" | 402 | - | 5 |



NIPPLO SEDE PIANA-PIANA

Raccordo in acciaio zincato
Maschio-Maschio.

| CODICE | MISURA |  |  |  |
|------------|---------------|---|---|---|
| 50081010CF | G 1/8 x G 1/8 | 10 | 10 | 100 |
| 50081013CF | G 1/8 x G 1/4 | 12 | 10 | 100 |
| 50081313CF | G 1/4 x G 1/4 | 12 | 10 | 50 |
| 50081317CF | G 1/4 x G 3/8 | 14 | 10 | 50 |
| 50081717CF | G 3/8 x G 3/8 | 20 | 10 | 50 |
| 50081721CF | G 3/8 x G 1/2 | 28 | 10 | 50 |
| 50081727CF | G 3/8 x G 3/4 | 52 | 10 | 50 |
| 50081734CF | G 3/8 x G 1" | 74 | 10 | 50 |
| 50082121CF | G 1/2 x G 1/2 | 44 | 10 | 50 |
| 50082127CF | G 1/2 x G 3/4 | 58 | 10 | 50 |
| 50082134CF | G 1/2 x G 1" | 76 | 10 | 50 |
| 50082727CF | G 3/4 x G 3/4 | 46 | 10 | 20 |
| 50082734CF | G 3/4 x G 1" | 78 | 10 | 20 |
| 50083434CF | G 1" x G 1" | 78 | 10 | 20 |



TAPPI COLLAUDO




Tappo per collaudo in plastica rossa o
blu per prova impianti.

| CODICE | MISURA |  |  |  |
|------------------|--------|---|---|---|
| 50112101CF-BLU | G 1/2 | 16 | - | 50 |
| 50112102CF-ROSSO | | 16 | - | 50 |



GUARNIZIONE IN FASIT

Guarnizione sanitarie in fasit.

| CODICE | MISURA |  |  |  |
|------------|---------|---|---|---|
| 60171700CF | G 3/8 | 1 | 100 | - |
| 60172100CF | G 1/2 | 1 | 100 | - |
| 60172700CF | G 3/4 | 1 | 100 | - |
| 60173400CF | G 1" | 1 | 100 | - |
| 60174200CF | G 1"1/4 | 1 | 100 | - |
| 60174800CF | G 1"1/2 | 1 | 100 | - |
| 60176000CF | G 2" | 2 | 100 | - |

CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI

I contratti conclusi dagli agenti o rappresentanti non sono definitivi se non dopo esser stati da noi regolarmente accettati. Tutti gli ordini inviatici dai nostri Agenti e/o Rappresentanti o direttamente, s'intendono emessi con la clausola di accettazione totale e senza riserve di tutte le "Condizioni Generali di Vendita" descritte in questo listino in vigore.

SPEDIZIONI

Le consegne vengono effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi contrari. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche nel caso di vendita in porto franco.

PAGAMENTI

I termini sono quelli indicati nelle offerte e nelle conferme d'ordine e sono impegnativi. In caso di ritardo di pagamento rispetto alle scadenze pattuite sarà calcolato l'interesse di mora nella misura del tasso unitario medio in atto alla data avvenuta per il pagamento. Il ritardato pagamento di precedenti forniture ci autorizza ad annullare ogni ordine in corso. Gli agenti e rappresentanti non hanno autorità di riscuotere crediti salvo esplicita autorizzazione scritta da parte nostra.

RECLAMI

I reclami concernenti la quantità del materiale spedito sono validi solo se fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce. La ditta non risponderà dei colli mancanti o danneggiati, se non in presenza di "riserva in bolla".

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è riconosciuta la sola competenza del Tribunale di Brescia.

PREZZI

I prezzi non includono l'IVA. I prezzi sono quelli espressamente pattuiti e da noi confermati.

CONSEGNE

I beni in oggetto del presente catalogo saranno consegnati entro un termine non inferiore a 90 giorni dall'accettazione dell'ordine. Qualsiasi termine inferiore ai 90 giorni non si intende accettato dalla parte venditrice salvo conferma scritta.

I termini di consegna sono indicativi e non impegnano la parte venditrice, che non è tenuta a rispondere con indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o ad interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura.

IMBALLO

I prodotti vengono imballati a cura del venditore.

Tale imballo non prevede prodotti fuori misura o particolari; ove ricorre una qualsiasi di queste ipotesi, le spese sono addebitate al compratore, salvo diverso accordo scritto.

RESI

Non si accetta merce di ritorno senza nostra preventiva autorizzazione scritta ed in ogni caso in porto franco.

MINIMO FATTURABILE

Il venditore oltre alla verifica di fattibilità si riserva la facoltà di evadere solo ordini d'importo superiore a 500 Euro.

GARANZIA

Per le condizioni di garanzia si fa riferimento agli articoli 3 e 5 della Direttiva 1999/44/CE. Un'adeguata polizza assicurativa per la "Responsabilità Civile Prodotti" è a supporto della garanzia.

La garanzia decade se l'installazione ed il collaudo non sono eseguiti a regola d'arte. I grossisti ed i rivenditori sono tenuti a far conoscere ai propri clienti/installatori tutte le avvertenze utili per una corretta installazione dei nostri materiali.

VALIDITÀ DEL CATALOGO

I dati e gli elementi illustrativi pubblicati su questo catalogo s'intendono non impegnativi.

La società LUXOR S.p.A. si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti descritti, di apportare in ogni momento le eventuali modifiche che ritenesse necessarie o utili per motivi tecnici o commerciali.