



SERIE 50TH

DESIGN E FUNZIONALITÀ

**VALVOLE RADIATORE
RUBINETTI
SIFONI
TUBI FLESSIBILI DOCCIA**



6

VALVOLE PER RADIATORE

10

KIT TERMOSTATICI

12

KIT MANUALI

14

TT3000 E ACCESSORI

15

RACCORDI

16


RUBINETTI

17

SIFONI

18

TUBI FLESSIBILI



60 ANNI DI TRADIZIONE ITALIANA

Luxor è una importante realtà industriale, market leader a livello europeo e mondiale nella produzione di tubi flessibili e di componenti per impianti idraulici e termosanitari. Da sessant'anni Luxor è espressione del più prestigioso made in Italy e della grande tradizione italiana nelle lavorazioni meccaniche ad elevato contenuto tecnologico: una qualità certificata e riconosciuta dai più prestigiosi Istituti Internazionali di certificazione, ovunque nel mondo.

La nostra mission è la completa soddisfazione del cliente, mediante un processo di continua ricerca tecnologica volta a realizzare prodotti di assoluta qualità e totale affidabilità, anticipando le evoluzioni dei mercati all'interno di un innovativo rapporto di partnership sia verso i clienti che verso i fornitori.

La mission Luxor trova attuazione in un proprio Centro Ricerca & Sviluppo, nel quale vengono costantemente analizzate e ricercate nuove ed avanzate tecnologie, in continui investimenti per offrire ai mercati internazionali le soluzioni più avanzate ed affidabili a costi contenuti, nei più severi controlli qualitativi su ogni pezzo.

Luxor progetta e realizza globalmente, grazie al proprio ultra decennale know-how, ogni prodotto. La grande forza produttiva, un'organizzazione industriale "snella" innovativa ed avanzata, unitamente ad una moderna concezione logistica permettono a Luxor di soddisfare qualsiasi esigenza, anche customized, con consegne rapide in ogni parte del mondo.

SERIE 50TH

Serie 50th, progettata in occasione del cinquantesimo anno di fondazione di Luxor, rappresenta la massima espressione dell'unione tra forma e funzionalità. Tutta la gamma, caratterizzata da un design minimale ed elegante, viene prodotta con un'attenta finitura che garantisce maggiori spessori di ricopertura e di conseguenza una maggiore resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, nonché una finitura estetica di livello superiore.

I corpi delle valvole vengono realizzati utilizzando ottone CW617N a basso contenuto di piombo, il vitone è realizzato in ottone CW614N, tutte le guarnizioni sono prodotte in EPDM perossidico e la maniglia, realizzata in ABS con finitura cromata, possiede elevate proprietà meccaniche che le permettono di resistere alle sollecitazioni di trazione, torsione e urto a cui potrebbe essere sottoposta durante il suo normale utilizzo.

La gamma di rubinetti, sifoni e tubi flessibili Serie 50th, completano la serie d'arredo firmata Luxor; anche per questi prodotti la cromatura avviene mediante processi galvanici conformi alle più rigide normative internazionali in materia di sanità e di sicurezza ambientale garantendo prodotti igienicamente sicuri ed affidabili.



SERIE 50th VALVOLE PER RADIATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE



DN

15



Max temperatura

120 °C



Max pressione

10 bar

Max pressione
differenziale
(valvole termostatiche)
0,6 barMax pressione
differenziale
1 bar

Materiale

CW617N
UNI EN
12165:2016


Manopola

ABS cromato
ABS bianco
RAL 9016

Asta di comando

AISI 316

ATTACCHI IMPIANTO

**Tubo rame**
G 3/4 EK - TR 91/AC**Tubo plastica**
G 3/4 EK - TP 98/C**Tubo multistrato**
G 3/4 EK - TP 99/C

COLLEGAMENTO RADIATORE

**filetto
cilindrico con
tenuta morbida**
G 1/2

FINITURA



chrome



white



white-chrome




black

COME SELEZIONARE LE VALVOLE COASSIALI CORRETTE

KIT TERMOSTATICO COASSIALE DESTRA




Detentore sinistro



Radiatore

Valvola termostatica
o manuale destra

KIT TERMOSTATICO COASSIALE SINISTRA

Valvola termostatica
o manuale sinistra

Radiatore

Detentore
destro

Le caratteristiche del fluido dell'impianto devono essere conformi alla direttiva UNI 8065:2019.

SERIE 50th

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PREREGOLAZIONE

ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO


Le valvole serie 50th hanno un vitone che offre la possibilità di prerogolazione grazie ad un anello in acetilica sagomato. Il vitone termostatico permette la sostituzione di uno degli o-ring

di tenuta sull'asta di comando senza che sia necessario svuotare l'impianto.

RS 2059/A

Valvola radiatore a squadra termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



Cod.: 14242703

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14242703CB

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN
ESAURIMENTO



Cod.: 14242703B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White




Cod.: 14242703N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

RD 2058/A

Valvola radiatore diretta termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



Cod.: 14442703

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14442703CB

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN
ESAURIMENTO



Cod.: 14442703B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White




Cod.: 14442703N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

RCD 2069/A

Valvola radiatore coassiale destra termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



Cod.: 14312703

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14312703CB

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN
ESAURIMENTO



Cod.: 14312703B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White




Cod.: 14312703N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

RCS 2073/A

Valvola radiatore coassiale sinistra termostattizzabile o elettrocomandabile con volantino di comando manuale. Attacco tipo eurocono.

Raccordi



Cod.: 14332703

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14332703CB

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN
ESAURIMENTO



Cod.: 14332703B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White



Cod.: 14332703N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

SERIE 50th

VALVOLE MANUALI E DETENTORI

ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO

La valvola manuale serie 50th utilizza un'asta fissa la cui tenuta è garantita da due o-rings. La tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da una guarnizione piatta. I detentori serie 50th hanno

la tenuta assicurata da un o-ring sull'otturatore e se necessario da un ulteriore o-ring tra il corpo e il tappo. Tutti i detentori hanno la possibilità di regolare la portata limitando l'alzata dell'otturatore.

RS 59/A

Valvola radiatore a squadra a semplice regolazione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi

TR 91/AC

TP 98/C

TP 99/C



Cod.: 14122703

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14122703CB

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

DS 79/A

Detentore di regolazione a squadra. Attacco tipo eurocono.

Raccordi

TR 91/AC

TP 98/C

TP 99/C



Cod.: 14162703

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14162703CB

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN ESAURIMENTO



Cod.: 14122703B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White



Cod.: 14122703N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black



Cod.: 14162703B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White



Cod.: 14162703N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

RD 58/A

Valvola radiatore diritta a semplice regolazione. Attacco tipo eurocono.

Raccordi

TR 91/AC

TP 98/C

TP 99/C



Cod.: 14322703

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14322703CB

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

DD 78/A

Detentore di regolazione diritto. Attacco tipo eurocono.

Raccordi

TR 91/AC

TP 98/C

TP 99/C



Cod.: 14362703

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14362703CB

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN ESAURIMENTO



Cod.: 14322703B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White



Cod.: 14362703B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White



Cod.: 14362703N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black



Raccordi per tubo rame



Raccordi per tubo plastica




Raccordi per tubo multistrato



Dettaglio raccordi: pag. 15

RCD 69/A

Valvola radiatore coassiale destra
a semplice regolazione.
Attacco tipo eurocono.

Raccordi

Cod.: 14192703
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14192703CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN
ESAURIMENTO




Cod.: 14192703B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White



Cod.: 14192703N
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

DCS 33/A

Detentore di regolazione coassiale
sinistro. Attacco tipo eurocono.

Raccordi

Cod.: 14252703
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14252703CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN
ESAURIMENTO



Cod.: 14252703B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White



Cod.: 14252703N
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

RCS 73/A

Valvola radiatore coassiale sinistra
a semplice regolazione.
Attacco tipo eurocono.

Raccordi

Cod.: 14212703
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14212703CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN
ESAURIMENTO



Cod.: 14212703B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White



Cod.: 14212703N
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

DCD 29/A

Detentore di regolazione coassiale
destra. Attacco tipo eurocono.

Raccordi

Cod.: 14232703
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14232703CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

ARTICOLO IN
ESAURIMENTO



Cod.: 14232703B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White



Cod.: 14232703N
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

SERIE 50th**VALVOLE MONOTUBO BITUBO**

ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO

MT 2590/A

Valvola mono-bitubo
termostattizzabile
con volantino di
comando manuale.
Bypass regolabile.
Attacco tipo eurocono.



Cod.: 14002703
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome



Cod.: 14002703B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White






Cod.: 14002703N
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

Raccordi

SERIE 50th**KIT TERMOSTATICI****ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO**

Facilità di installazione, massima importanza alla sicurezza ed attenzione all'estetica: i kit termostatici sono il risultato di scelte mirate al perfezionamento del prodotto e all'ottimizzazione energetica. All'interno delle valvole è presente un anello in acetilica sagomato per determinare la massima portata della valvola. Il vitone termostatico, ideato per una lunga durata nel tempo, permette la sostituzione di uno degli o-ring di tenuta sull'asta di comando senza che sia necessario svuotare l'impianto.

**COME SELEZIONARE LE VALVOLE COASSIALI CORRETTE****KIT TERMOSTATICO
COASSIALE DESTRA****KIT TERMOSTATICO
COASSIALE SINISTRA**



KT 2059/A

Kit termostatico squadra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RS 2059/A + DS 79/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.



Codice: 14010001

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC		12 mm
2x		TR 91/AC		14 mm
2x		TP 99/C		16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14742703



KT 2069/A

Kit termostatico coassiale destra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RCD 2069/A + DCS 33/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.



Codice: 14010002

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC		12 mm
2x		TR 91/AC		14 mm
2x		TP 99/C		16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14812703



KT 2073/A

Kit termostatico coassiale sinistra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RCS 2073/A + DCD 29/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.



Codice: 14010003

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC		12 mm
2x		TR 91/AC		14 mm
2x		TP 99/C		16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14832703



Codice: 14010001B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC		12 mm
2x		TR 91/AC		14 mm
2x		TP 99/C		16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14742703B



Codice: 14010002B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC		12 mm
2x		TR 91/AC		14 mm
2x		TP 99/C		16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14812703B



Codice: 14010003B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC		12 mm
2x		TR 91/AC		14 mm
2x		TP 99/C		16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14832703B



Codice: 14010001N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC		12 mm
2x		TR 91/AC		14 mm
2x		TP 99/C		16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14742703N



Codice: 14010002N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC		12 mm
2x		TR 91/AC		14 mm
2x		TP 99/C		16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14812703N



Codice: 14010003N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC		12 mm
2x		TR 91/AC		14 mm
2x		TP 99/C		16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14832703N

SERIE 50th KIT MANUALI


ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO

La tenuta e le prestazioni efficienti dei componenti, sono garantite dall'ottone cromato con cui sono prodotti i kit manuali Serie 50th. L'attenzione al dettaglio fa sì che il prodotto diventi anche un oggetto di design, non solo curato dal punto di vista estetico, ma anche da quello prettamente funzionale. La tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da una guarnizione piatta.




COME SELEZIONARE LE VALVOLE COASSIALI CORRETTE

KIT TERMOSTATICO COASSIALE DESTRA



KIT TERMOSTATICO COASSIALE SINISTRA





KT 59/A

Kit manuale squadra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RS 59/A + DS 79/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.



Codice: 14010004

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x		TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x		TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14622703



KT 69/A

Kit manuale coassiale destra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RCD 69/A + DCS 33/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.



Codice: 14010005

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x		TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x		TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14692703



KT 73/A

Kit manuale coassiale sinistra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RCS 73/A + DCD 29/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.



Codice: 14010006

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x		TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x		TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14712703



Codice: 14010004B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC	67761200B	12 mm
2x		TR 91/AC	67761400B	14 mm
2x		TP 99/C	67861612B	16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14622703B



Codice: 14010005B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC	67761200B	12 mm
2x		TR 91/AC	67761400B	14 mm
2x		TP 99/C	67861612B	16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14692703B



Codice: 14010006B

Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC	67761200B	12 mm
2x		TR 91/AC	67761400B	14 mm
2x		TP 99/C	67861612B	16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14712703B



Codice: 14010004N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC	67761200N	12 mm
2x		TR 91/AC	67761400N	14 mm
2x		TP 99/C	67861612N	16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14622703N



Codice: 14010005N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC	67761200N	12 mm
2x		TR 91/AC	67761400N	14 mm
2x		TP 99/C	67861612N	16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14692703N



Codice: 14010006N

Misura: DN 15 1/2
Finitura: Black

	+	Codice	Raccordo	Misura
2x		TR 91/AC	67761200N	12 mm
2x		TR 91/AC	67761400N	14 mm
2x		TP 99/C	67861612N	16x2

Kit senza raccordi

Codice: 14712703N



PREREGOLAZIONE INTEGRATA

Grazie ad un sistema brevettato, permette di ottimizzare il bilanciamento del circuito



MADE IN ITALY

Ottime prestazioni garantite da un'azienda con più di 50 anni di esperienza nel settore



DESIGN ACCATTIVANTE

Ottima funzionalità ed impugnabilità con forme e linee moderne ed eleganti



SERIE 50th TT3000

TESTA TERMOSTATICA CON COMANDO E SENSORE INCORPORATO

Interamente sviluppata e prodotta in Italia, la TT3000 oltre a permettere di regolare al meglio la temperatura in ogni stanza della vostra casa, consentirà di ottenere un effettivo risparmio energetico. Le finiture cromate e lucide della testa termostatica sottolineano il suo design accattivante.



TT3000

La testa termostatica rappresenta la soluzione ideale per rendere ogni locale autonomo permettendo di impostare una specifica temperatura andando così ad aumentare il comfort della vostra abitazione.

Codice: 69100000C

Misura: M30x1,5
Finitura: Chrome

Codice: 69100000CB

Misura: M30x1,5
Finitura: White-Chrome

Codice: 69100000N

Misura: M30x1,5
Finitura: Black

SERIE 50th ACCESSORI



535

Rosetta universale apribile ad incastro in ABS cromato (copri foro murale).

Codice: 67790224C

Misura: 10 ÷ 22 mm



536

Rosetta universale copri tubo totale apribile ad incastro in ABS cromato (copri foro murale).

Codice: 67790225C

Misura: 10 ÷ 18 mm



KT 502

Kit copri tubo Ø 12-14-16mm. Rosette e tubo cromati.

Codice: 67790200CCA

Misura rosette: Ø 55 mm
Misura tubo: L 70 mm

SERIE 50th RACCORDI

RACCORDI A STRINGERE CROMATI PER TUBI RAME, PLASTICA E MULTISTRATO

Raccordi a stringere per tubi rame, plastica e multistrato e raccordi sottotraccia per la distribuzione con tubi sfilabili. Tutti i raccordi a stringere sono prodotti con finitura cromata. I dadi di compressione, i portagomma, le ghiera, le rondelle e gli anelli stringitubo sono in ottone a basso contenuto di piombo in conformità alle più recenti normative.

DADI  chrome  white  black

Raccordi per tubo rame	Raccordi per tubo plastica	Raccordi per tubo multistrato
TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C
		

RACCORDI A STRINGERE CROMATI E VERNICIATI PER TUBO RAME

TR 91/AC

Raccordo a compressione morbida con ogiva in EPDM - per tubo rame - filetto da G3/4 **eurocono**.



CODICE	MISURA	FINITURA			
67761000C	10 mm	CHROME	57	20	240
67761200C	12 mm	CHROME	54	20	240
67761400C	14 mm	CHROME	51	20	240
67761500C	15 mm	CHROME	48	20	240
67761600C	16 mm	CHROME	46	20	240
67761000B	10 mm	WHITE	57	20	240
67761200B	12 mm	WHITE	54	20	240
67761400B	14 mm	WHITE	51	20	240
67761500B	15 mm	WHITE	48	20	240
67761600B	16 mm	WHITE	46	20	240
67761000N	10 mm	BLACK	57	20	240
67761200N	12 mm	BLACK	54	20	240
67761400N	14 mm	BLACK	51	20	240
67761500N	15 mm	BLACK	48	20	240
67761600N	16 mm	BLACK	46	20	240

filetto G3/4
eurocono

RACCORDI A STRINGERE CROMATI E VERNICIATI PER TUBO IN POLIETILENE, POLIBUTENE E POLIPROPILENE

TP 98/C

Raccordo a compressione per tubo in polietilene, polibutene e polipropilene, filetto da G3/4 **eurocono**.



CODICE	MISURA	FINITURA			
67841410C	14 x 2	CHROME	65	20	240
67841612C	16 x 2	CHROME	61	20	240
67841713C	17 x 2	CHROME	58	20	240
67841814C	18 x 2	CHROME	59	20	240
67842016C	20 x 2	CHROME	57	20	240
67841410B	14 x 2	WHITE	65	20	240
67841612B	16 x 2	WHITE	61	20	240
67841713B	17 x 2	WHITE	58	20	240
67841814B	18 x 2	WHITE	59	20	240
67842016B	20 x 2	WHITE	57	20	240
67841410N	14 x 2	BLACK	65	20	240
67841612N	16 x 2	BLACK	61	20	240
67841713N	17 x 2	BLACK	58	20	240
67841814N	18 x 2	BLACK	59	20	240
67842016N	20 x 2	BLACK	57	20	240

filetto G3/4
eurocono

RACCORDI A STRINGERE CROMATI E VERNICIATI PER TUBO IN POLIETILENE MULTISTRATO PEX-AL-PEX

TP 99/C

Raccordo a compressione per tubo in polietilene multistrato PEX-AL-PEX, filetto da G3/4 **eurocono**.



CODICE	MISURA	FINITURA			
67861410C	14 x 2	CHROME	67	20	240
67861612C	16 x 2	CHROME	65	20	240
67861611C	16 x 2.25	CHROME	60	20	240
67861713C	17 x 2	CHROME	60	20	240
67861814C	18 x 2	CHROME	61	20	240
67862016C	20 x 2	CHROME	59	20	240
67861410B	14 x 2	WHITE	67	20	240
67861612B	16 x 2	WHITE	65	20	240
67861611B	16 x 2.25	WHITE	60	20	240
67861713B	17 x 2	WHITE	60	20	240
67861814B	18 x 2	WHITE	61	20	240
67862016B	20 x 2	WHITE	59	20	240
67861410N	14 x 2	BLACK	67	20	240
67861612N	16 x 2	BLACK	65	20	240
67861611N	16 x 2.25	BLACK	60	20	240
67861713N	17 x 2	BLACK	60	20	240
67861814N	18 x 2	BLACK	61	20	240
67862016N	20 x 2	BLACK	59	20	240

filetto G3/4
eurocono

SERIE 50th RUBINETTI

KIT SOTTOLAVABO

Tutta la gamma di rubinetti Serie 50th viene prodotta con finitura cromata a telaio, garantendo ai prodotti la massima resistenza nel tempo. I corpi dei rubinetti vengono realizzati utilizzando ottone CW617N a basso contenuto di piombo. Il vitone è realizzato in ottone CW614N e tutte le guarnizioni sono prodotte in EPDM perossidico. I rubinetti Serie 50th sono sottoposti ad doppio processo di lucidatura che permette l'ottenimento di una finitura eccellente.



S 53 - KIT RUBINETTO DIRITTO

Kit composto da: 2 rubinetti sottolavabo
con asta fissa, rosetta scorrevole e
cartuccia 3 pezzi.

Codice: 70952101CC

Misura: G 1/2-G 3/8
Finitura: Chrome

Codice: 70952101CCN

Misura: G 1/2-G 3/8
Finitura: Black



S 54 - KIT RUBINETTO SQUADRA

Kit composto da: 2 rubinetti sottolavabo
con asta fissa, rosetta scorrevole e
cartuccia 3 pezzi.

Codice: 70972101CC

Misura: G 1/2-G 3/8
Finitura: Chrome

Codice: 70972101CCN

Misura: G 1/2-G 3/8
Finitura: Black



TUB 004 - TUBETTO IN RAME

Tubetto rame cromato
con raccordo maschio.

Codice: 05012230

Raccordi: M 10 x 1 Ø 10
Lunghezza: 300 mm

Codice: 05012240

Raccordi: M 10 x 1 Ø 10
Lunghezza: 400 mm

Codice: 05012260

Raccordi: M 10 x 1 Ø 10
Lunghezza: 600 mm

SERIE 50th SIFONI

SIFONI D'ARREDO IN OTTONE CROMATO

I sifoni d'arredo Serie 50th vengono lucidati finemente a mano e la cromatura viene eseguita a telaio garantendo una finitura estetica di livello pregiato. Caratteristica peculiare ed esclusiva dei sifoni d'arredo è la doppia tenuta o-ring in EPDM e il canotto sfilabile, sistema che consente di essere tagliato in un secondo momento senza rovinare il corpo del sifone.



SIF 011 - SIFONE PRESTIGE CLASSICO

Sifone d'arredo in ottone con finitura cromata o nera senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone e ghiera in ottone.

Codice: 93654200*

Misura: G 1"1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 320
Finitura: Chrome



Codice: 93654200N*

Misura: G 1"1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 320
Finitura: Black



SIF 012 - SIFONE PRESTIGE A SCOMPARSA

Sifone d'arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone, ghiera e guscio in ottone cromato.

Codice: 93664200*

Misura: G 1"1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 320



SIF 013 - SIFONE QUADRATO

Sifone d'arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone e ghiera in ottone cromato.

Codice: 93634200

Misura: G 1" 1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 320



SIF 014 - SIFONE TONDO

Sifone d'arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone, ghiera in ottone cromato.

Codice: 93624200


Misura: G 1" 1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 300

* Sifone conforme a quanto richiesto dallo standard EN 274 con colonna d'acqua > 50 mm

SERIE 50th TUBI FLESSIBILI SHOWER FLEX

FLESSIBILE PER DOCCIA

I tubi flessibili in ottone cromato sono a basso contenuto di piombo in conformità alle più recenti normative. La finitura cromata è realizzata mediante sostanze e processi galvanici conformi alle più rigide normative nazionali e ad un numero crescente di standard internazionali in materia di sanità e di sicurezza ambientale: preservare il più possibile la qualità dell'acqua tutelando la salute dei consumatori è da sempre un punto cardine della mission di Luxor. I tubi flessibili in pvc sono rinforzati con tessuto per una maggiore resistenza alla pressione. I raccordi sono realizzati in ottone CW614N e uno dei raccordi è girevole per facilitare l'utilizzo.



SF 8506 - PVC CROMATO

Con ghiera conica girevole - Ghiera zigrinata

Codice: 85061500

Raccordi: G 1/2 - G 1/2
Lunghezza: 1500 mm

Codice: 85062000

Raccordi: G 1/2 - G 1/2
Lunghezza: 2000 mm



SF 8508 - PVC CLASSIC

Con ghiera conica girevole - Ghiera zigrinata

Codice: 85081500

Raccordi: G 1/2 - G 1/2
Lunghezza: 1500 mm

Codice: 85082000

Raccordi: G 1/2 - G 1/2
Lunghezza: 2000 mm



SF 8507 - PVC CROMATO

Con ghiera conica girevole - Ghiera conica

Codice: 85071500

Raccordi: G 1/2 - G 1/2
Lunghezza: 1500 mm

Codice: 85072000

Raccordi: G 1/2 - G 1/2
Lunghezza: 2000 mm



SF 8507 - PVC NERO

Con ghiera conica girevole - Ghiera conica

Codice: 85071500N

Raccordi: G 1/2 - G 1/2
Lunghezza: 1500 mm

Codice: 85072000N

Raccordi: G 1/2 - G 1/2
Lunghezza: 2000 mm



CHROME



BLACK

ET 001 - CURVETTA

Curvetta fissa per doccia 90°
Serie 50th con rosetta scorrevole.

Codice: 85620003C

Raccordi: M 1/2 - M 1/2
Finitura: Chrome

Codice: 85620003N

Raccordi: M 1/2 - M 1/2
Finitura: Black



DN
10



Max temperatura
60 °C



Max pressione
5 bar



Portata a 3 bar
46 l/min



Raggio min. di curvatura
56 mm



Tubo interno
PVC



Raccordi
CW614N



LUXOR SPA

LEGAL OFFICE: Via Zanardelli, 88 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy

ADMINISTRATIVE OFFICE, FACTORY AND COMMERCIAL OFFICE:

Via Madonnina, 94 - 25018 Montichiari (BS) Italy

Tel. +39 030 9961161 - Fax +39 030 9961165 - info@luxor.it

www.luxor.it

